



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ульяновской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области  
в Ульяновском районе**

433310 Ульяновская область, Ульяновский район р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1  
Тел.: 8 84254 2-11-80, e-mail: [isheevka@73.rospotrebnadzor.ru](mailto:isheevka@73.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 27 мая 2022 г. № 265

Ульяновская область, Цильнинский район, рабочий посёлок Цильна, улица Олега Кошевого,  
дом 5

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ульяновской области в Ульяновском районе

(должность лица, составившего предписание)

Рыжовой Екатериной Петровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: **плановая выездная проверка**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области  
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04» мая 2022 г. № 000564-РП  
Дубовицкой Елены Николаевны КНМ 73220041000100632623 от 04.05.2022г. в отношении:  
Муниципального общеобразовательного учреждения Цильнинская средняя школа имени  
Героя Советского Союза Н.И. Малышева муниципального образования «Цильнинский  
район» Ульяновской области *ИНН: 7322003471, ОГРН 1027301060302*

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Выявлены нарушения обязательных требований на момент проверки:

**Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от  
30.03.1999 № 52-ФЗ, Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации питания населения», Приказа  
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об**



утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", Приказа Минздрава РФ № 229 от 29 июня 2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», а именно:

1. В учебных кабинетах старого корпуса 1 этажа: № 14 (3В класс), 2 этажа: № 24, 26 (кабинет географии), № 25 (2Б класс), 3 этажа: № 32 (кабинет математики), нового корпуса 1 этажа: № 110 (2В класс), № 17 (кабинет английского языка), № 18 (кабинет музыки), учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в учебных кабинетах старого корпуса 1 этажа: № 15 (3 класс), № 14 (3В класс), № 13 (3Б класс), № 12 (4А класс), 2 этажа: № 26 (кабинет географии), № 25 (2Б класс), № 24, № 23 (1Б класс), № 22 (2А класс), № 21 (1А класс), 3 этажа: № 31 (кабинет русского языка и литературы), № 32 (кабинет математики), № 33 (кабинет иностранного языка), № 34 (кабинет информатики), № 35 (кабинет биологии), № 36 (кабинет истории), нового корпуса 1 этажа: № 110 (2В класс), № 17 (кабинет английского языка), № 19 (кабинет русского языка и литературы), № 18 (кабинет музыки), 2 этажа: № 212 (кабинет физики), № 28 (кабинет математики), № 29 (кабинет русского языка), № 211 (кабинет химии), № 210 (кабинет ОБЖ), что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
3. В учебных кабинетах нового корпуса 1 этажа: № 17 (кабинет английского языка), 2 этажа: № 211 (кабинет химии), № 210 (кабинет ОБЖ), окна не оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
4. Стены: на пищеблоке в складском помещении с сыпучими изделиями, в складском помещении для хранения сахара, в помещении пищеблока для хранения уборочного инвентаря, в овощном цехе, в новом корпусе 1 этажа учебного кабинета № 18 (кабинет музыки), Стены и потолки: в комнате персонала пищеблока со специальной одеждой, в моечной пищеблока, в спортивном зале, в коридоре нового корпуса 2 этажа; потолок: в туалете для девочек старого корпуса, перед входом в обеденный зал у умывальных раковин, в учебном кабинете старого корпуса 1 этажа кабинет № 21 (1А класс), в переходе (коридор) со старого корпуса в новый, в учебном кабинете нового корпуса 2 этажа № 210 (кабинет ОБЖ), в мастерских (учебный кабинет), имеют дефекты и повреждения отделки (трещины, осыпается штукатурка), следы протеканий и признаки поражений грибком (чернота), не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Окна не из цельного стеклопакета, допускается использование окон с трещинами: в мастерской (учебный кабинет), в овощном цехе, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
6. Полы в моечной на пищеблоке, в туалете для девочек нового корпуса имеют дефекты и повреждения, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию (местами плиточное



- покрытие отсутствует, сколы, трещины), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
7. Туалетные комнаты старого корпуса и нового корпуса не оборудованы туалетными кабинками с дверями. Отсутствуют сиденья на унитазах в новом корпусе, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
8. Емкости для приготовления 1, 2 блюд выполнена из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
9. Нет подводки горячей воды к умывальным раковинам в столовой (перед обеденным залом), в туалетных комнатах, учебных классах для 1-4 классах, что является нарушением п. 2.6.5., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 (предписание № 166 от 06.04.2021г. с контрольным сроком исполнения 06.04.2022г., п.8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»);
10. Суточные пробы отбираются с нарушениями, так на момент проверки в холодильнике суточные пробы от 16.05.2022г. гречка с рыбой, от 17.05.2022г. макароны с курицей отобраны в одну ёмкость (не плотно закрывающиеся), вместо отдельно каждое блюдо, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);
11. В журнале учета температурного режима холодильного оборудования имеются записи только двух холодильников, вместо пяти, что является нарушением п. 3.8 приложения № 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);
12. Суточные пробы хранятся с нарушениями, так на момент проверки в холодильнике суточные пробы хранятся при температуре + 14<sup>0</sup>С, в записях журнала учета температурного режима холодильного оборудования с суточными пробами указана температура хранения с января 2022г. по 17 мая 2022г. от - 4<sup>0</sup>С до - 5<sup>0</sup>С, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);
13. Разделочные доски для сырой и готовой продукции хранятся не правильно, так в овощном цехе и мясо рыбном цехе для сырой продукции находятся разделочные доски для готовой продукции совместно с разделочными досками для сырой продукции, что является нарушением п. 8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);
14. Допускается использование с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды (тарелки, бокалы со сколами, отбитыми краями), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
15. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг, так согласно расписанию уроков для 5-9



классов, на среду и четверг приходится наибольшая нагрузка (5а класс: понедельник 35б, вторник 36б, среда 39б, четверг 42б, пятница 35б; 6б класс: понедельник 45б, вторник 51б, среда 52б, четверг 53б, пятница 48б; 7а класс: понедельник 40б, вторник 44б, среда 47б, четверг 49б, пятница 42б; 9а класс: понедельник 45б, вторник 51б, среда 53б, четверг 54б, пятница 45б и т.д.), что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);

16. У сотрудников общеобразовательного учреждения нарушены сроки периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, так у учителя Васильевой В.П. нарушен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (последняя запись от 19.05.2014г.), у УСП Чихирниковой О.А. результаты обследования на туберкулез от 07.04.2021г., что является нарушением ст. 34, 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28); Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", Приказа Минздрава РФ № 229 от 29 июня 2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей»,  
**с целью устранения выявленных нарушений**

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Цильнинской СШ им. Героя Советского Союза Н.И. Малышева МО «Цильнинский район» Ульяновской области, директору Цильнинской СШ им. Героя Советского Союза Н.И. Малышева МО «Цильнинский район» Ульяновской области Чуносову Евгению Юрьевичу

**Юридический адрес:** Ульяновская область, Цильнинский район, рабочий посёлок Цильна, улица Олега Кошевого, дом 5

**Фактический адрес:** Ульяновская область, Цильнинский район, рабочий посёлок Цильна, улица Олега Кошевого, дом 5

**ИНН:** 7322003471, **ОГРН** 1027301060302

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Учебные доски, для работы с которыми используется мел оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в учебных кабинетах старого корпуса 1 этажа: № 14 (3В класс), 2 этажа: № 24, 26 (кабинет географии), № 25 (2Б класс), 3 этажа: № 32 (кабинет математики), нового корпуса 1 этажа: № 110 (2В класс), № 17 (кабинет английского языка), № 18 (кабинет музыки).

**Срок:** до 27.02.2023г.

2. Установить ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей в учебных кабинетах старого корпуса 1 этажа: № 15 (3 класс), № 14 (3В



класс), № 13 (3Б класс), № 12 (4А класс), 2 этажа: № 26 (кабинет географии), № 25 (2Б класс), № 24, № 23 (1Б класс), № 22 (2А класс), № 21 (1А класс), 3 этажа: № 31 (кабинет русского языка и литературы), № 32 (кабинет математики), № 33 (кабинет иностранного языка), № 34 (кабинет информатики), № 35 (кабинет биологии), № 36 (кабинет истории), нового корпуса 1 этажа: № 110 (2В класс), № 17 (кабинет английского языка), № 19 (кабинет русского языка и литературы), № 18 (кабинет музыки), 2 этажа: № 212 (кабинет физики), № 28 (кабинет математики), № 29 (кабинет русского языка), № 211 (кабинет химии), № 210 (кабинет ОБЖ).

Срок: до 27.02.2023г.

3. Окна оборудовать солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в учебных кабинетах нового корпуса 1 этажа: № 17 (кабинет английского языка), 2 этажа: № 211 (кабинет химии), № 210 (кабинет ОБЖ).

Срок: до 27.02.2023г.

4. Устранить дефекты и повреждения отделки (трещины), следы протеканий и признаки поражений грибком, допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств **стен:** на пищеблоке в складском помещении с сыпучими изделиями, в складском помещении для хранения сахара, в помещении пищеблока для хранения уборочного инвентаря, в овощном цехе, в новом корпусе 1 этажа учебного кабинета № 18 (кабинет музыки), **стен и потолков:** в комнате персонала пищеблока со специальной одеждой, в моечной пищеблока, в спортивном зале, в коридоре нового корпуса 2 этажа; **потолков:** в туалете для девочек старого корпуса, перед входом в обеденный зал у умывальных раковин, в учебном кабинете старого корпуса 1 этажа кабинет № 21 (1А класс), в переходе (коридор) со старого корпуса в новый, в учебном кабинете нового корпуса 2 этажа № 210 (кабинет ОБЖ), в мастерских (учебный кабинет).

Срок: до 27.02.2023г.

5. Окна выполнить из цельного стеклопакета, не допускать использование окон с трещинами: в мастерской (учебный кабинет), в овощном цехе.

Срок: до 27.02.2023г.

6. Устранить дефекты и повреждения полов в моечной на пищеблоке, в туалете для девочек нового корпуса, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции.

Срок: до 27.02.2023г.

7. Туалетные комнаты старого корпуса и нового корпуса оборудовать туалетными кабинетами с дверями. Установить сиденья на унитазах в новом корпусе.

Срок: до 27.02.2023г.

8. Приобрести ёмкости для приготовления 1, 2 блюд из нержавеющей стали.

Срок: до 27.02.2023г.

14. Расписание уроков для 5-9 классов составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Не допускать наибольшую нагрузку на среду или четверг.

Срок: до 27.02.2023г.

15. Учителю Васильевой В.П. пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию на 2022г., УСП Чихирниковой О.А. пройти обследование на туберкулез на 2022г.

Срок: до 27.02.2023г.

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Цильнинскую СШ им. Героя Советского Союза Н.И. Малышева МО «Цильнинский район» Ульяновской области, директора Цильнинской СШ им. Героя Советского Союза Н.И. Малышева МО «Цильнинский район» Ульяновской области Чуносова Евгения Юрьевича

---

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт  
ТО



Рыжова Е.П.

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » мая 2022 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: